



ÜBERZEUGEND BRILLANT

sind die *Abdeckungen* aus Edelstahl von HAGOLA



www.hagola.de

NUR BEI HAGOLA: PRISMEN

Exklusive Schankdeck-Abdeckungen mit einzigartigen Prismen-Lochplatten

Entdecken Sie unsere Standard-Abdeckungen oder Sonderanfertigungen:

- in verschiedenen Längen ab Lager lieferbar
- individuelle Maßanfertigungen auf Anfrage



Schankdeck-Abdeckung mit Prismen-Lochplatte



Schankdeck-Abdeckung mit Gläserdruckspüler und Tiefkühltank

IHRE PRODUKTVORTEILE

- 1 Edelstahl-Standrohr und -Ventil
- 2 größere Arbeits- und Spülfläche durch minimierte Ränder
- 3 Bierschaum fließt ab, Hygienevorteil, brillante Optik



Diese Ausführung der Schankdeck-Abdeckungen gibt es nur bei HAGOLA.

Minimierte Abstände zu Becken und zur Bedienerseite sorgen für ein hygiesicheres Arbeiten, größere Mulden mit der einzigartigen Prismen-Lochplatte bieten bis zu 100 % mehr Abstellfläche als herkömmliche Tropfmulden, vor allem aber eine hygienische Fläche.

INHALTSVERZEICHNIS

SEITE


Prismen-Lochplatten (HPL)	3
Schankdeck-Abdeckungen (HSD)	4
Aufsatz-Schänken (HAS)	6
Einlass-Schänken (HES)	7
Unterbau-Schänken (HUS)	7

PRISMEN-LOCHPLATTEN

mit Fingerloch zum leichten Anheben

PRODUKTVORTEILE

- ❏ in Edelstahl (1.4301) glänzend
- ❏ 10 mm umlaufende Abkantung
- ❏ z. B. als Regalböden verwendbar
- ❏ Einsatz und Ersatz für HAGOLA-Tropfmulden



SCHANKDECK-ABDECKUNGEN

mit Prismen-Lochplatten – der Standard für den Thekenbereich


PRODUKTVORTEILE

- ❑ in Edelstahl (1.4301) gebürstet
- ❑ Schankbett und Tropfmulde inkl. Prismen-Lochplatten
- ❑ wahlweise 1 oder 2 Becken (500 x 300 x 300 mm) links oder rechts
- ❑ Wandanschluss (660 mm) oder umlaufende Abkantung (700 mm)
- ❑ optional erhältlich: Gläserdruckspüler und Tropfmuldenspülung






HAGOLA-PRODUKTDATENBANK

Nutzen Sie auch unsere **neue Produktdatenbank** (<https://pdb.hagola.de/>) – hier finden Sie ausführliche Produktinformationen (Bildmaterial, Ausschreibungstexte und PDF-Zeichnungen).

Als Fachhändler haben Sie zusätzlich Zugriff auf CAD-Daten und aktuelle Listenpreise.



Becken nur links möglich




DAS IST MÖGLICH

- individuelle Maße und Formen (soweit technisch machbar)
- bedarfsspezifische Konstruktion
- angepasst an unterschiedliche lokale Bedingungen
- individuelle Ausstattungen und Elemente
- glatte Arbeitsflächen – kombiniert mit Schankbereichen inkl. Prismen-Lochplatten, Gläserdruckspülern, Muldenspülungen und verschiedenen Becken
- Pulverbeschichtung nach RAL-Farbtabelle



ZUBEHÖR

- 1 Dosierspender
- 2 Tropfmuldenspülung
- 3 Gläserdruckspüler



Saugnapf zur Befestigung der Prismen- und Lochplatten für den mobilen Bereich




Aufsatz-, Einlass- und Unterbauschänken von HAGOLA

Die Aufsatz-, Einlass- und Unterbauschänken aus Edelstahl (1.4301) sind mit ihrer brillanten Optik die optimale Ergänzung für Arbeitsflächen im Barbereich. Die einzigartigen Prismen-Lochplatten aus glänzendem Edelstahl (1.4301) garantieren eine leichte Reinigung und sind so besonders hygienisch.

Je nach Bedarf und Einsatzbereich kann eine den vorhandenen Möglichkeiten entsprechende Schänke gewählt werden – auch zum nachträglichen Einbau oder Nachrüsten.

AUFSATZ-SCHÄNKEN

in Edelstahl gebürstet | mit Prismen-Lochplatte(n) | glänzend



Abmessung | in mm (B x H x T)

210 x 33 x 210

280 x 33 x 140

280 x 33 x 210

420 x 33 x 140

420 x 33 x 210

490 x 33 x 280

560 x 33 x 210

700 x 33 x 210

PRODUKTVORTEILE

- in Edelstahl (1.4301) gebürstet
- Prismen-Lochplatte/n, glänzend
- ohne Ablauf
- tiefgezogene Stellfüße
- überall und sofort einsetzbar



tiefgezogene **Stellfüße** (Gesamthöhe 33 mm)

EINLASS-SCHÄNKEN

Leicht und schnell zu montieren | auch nachrüstbar




Abmessung | in mm (B x H x T) inkl. 20 mm Auflagerand

460 x 32 x 250	460 x 32 x 460
600 x 32 x 320	530 x 32 x 530
1020 x 32 x 320	600 x 32 x 600

PRODUKTVORTEILE

- in Edelstahl (1.4301) gebürstet
- 20 mm umlaufender Auflagerand und Prismen-Lochplatte/n, glänzend
- wahlweise mit Ablauf links oder rechts, auch nachträglich leicht und schnell zu montieren
- geeignet für den Einbau eines Gläserdruckspülers und/oder einer Muldenspülung




Querschnitt Trägerplatte und Einlass-Schänken

- 1 Prismen-Lochplatte
- 2 Tropfmulde
- 3 Befestigungskralle (schraubbar), lose beigelegt
- 4 Trägerplatte
- 5 Spannbereich bis max. 50 mm

UNTERBAU-SCHÄNKEN

für den flächenbündigen Einbau




Abmessung | in mm (B x H x T) inkl. 20 mm Auflagerand

530 x 22 x 320 mm	1020 x 22 x 320 mm
-------------------	--------------------

PRODUKTVORTEILE

- in Edelstahl (1.4301) gebürstet
- 20 mm umlaufender Auflagerand und Prismen-Lochplatte/n, glänzend
- wahlweise mit Ablauf mittig oder ohne Ablauf, auch nachträglich leicht und schnell zu montieren
- flächenbündiger Einbau der Prismen-Lochplatte, z. B. unter Mineralstoffplatten
- geeignet für den Einbau eines Gläserdruckspülers und/oder einer Muldenspülung



Querschnitt Trägerplatte und Unterbau-Schänken

- 1 Versiegelung
- 2 Prismen-Lochplatte
- 3 Tropfmulde
- 4 Kühlmöbel
- 5 Tischlerplatte o. Spanplatte
- 6 Mineralstoffplatte

Ihre **HAGOLA-Vorteile**

- ⌘ **kompetente** Beratung im Innen- und Außendienst
- ⌘ **2-jährige Herstellergarantie** auf Material, Arbeitsstunden und Fahrtkosten
- ⌘ **ISO-zertifiziert** nach DIN EN ISO 9001 – höchste Qualität garantiert!
- ⌘ **jährliche Produktseminare** und Schulungen
- ⌘ **Beste Rohstoffe** – wir setzen auf Markenprodukte
- ⌘ **wöchentliche, verpackungsfreie Anlieferung** mit dem HAGOLA-Tourendienst
- ⌘ **Servicepartner-Netz** inkl. Service-Hotline – 24 Stunden für Sie erreichbar:
Tel. +49 4444 201120

Alles aus einer Hand

Entdecken Sie unsere Vielfalt!

- ⌘ Kühltheken
- ⌘ mobile Theken
- ⌘ Cocktailstationen
- ⌘ Metzgertheken
- ⌘ Fischkühlung
- ⌘ Warmausgabe
- ⌘ Klimaschränke
- ⌘ Showcases
- ⌘ Kühlwannen



HAGOLA Gastronomie-Technik GmbH & Co. KG
Hagolastraße 2 · 49424 Goldenstedt | Germany
Tel.: +49 4444 201-0 · Fax: +49 4444 201-111
info@hagola.de · www.hagola.de

